





PROVA N. 1

1. Sulla strada comunale a doppio senso di marcia, con limite di velocità attualmente fissato in 50 km/h, deve essere aperto un chiusino della fognatura per una verifica della rete fognaria: predisponga il candidato il cantiere stradale posizionando l'idonea segnaletica per poter effettuare l'intervento diurno in sicurezza, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, tenendo conto che il traffico stradale non può essere interrotto.
2. Un cittadino residente nel Comune di Dro ha richiesto l'installazione di un contatore per l'acqua potabile: predisponga il candidato il montaggio, secondo la sequenza corretta, assemblando gli elementi necessari per installare un contatore $\varnothing \frac{1}{2}''$.

PROVA N. 2


1. Sulla strada comunale a doppio senso di marcia, con limite di velocità attualmente fissato in 50 km/h, deve essere aperto un chiusino della fognatura per una verifica della rete fognaria: predisponga il candidato il cantiere stradale posizionando l'idonea segnaletica per poter effettuare l'intervento diurno in sicurezza, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, tenendo conto che il traffico stradale non può essere interrotto.
2. L'attività del cantiere comunale prevede lo sfalcio dell'erba a bordo strada: il candidato verifichi lo stato del decespugliatore ed effettui gli interventi necessari per utilizzare l'attrezzatura in dotazione in sicurezza. Successivamente, durante l'intervento di sfalcio, emerge che deve essere effettuato il taglio di un arbusto; verifichi il candidato quale attrezzatura deve utilizzare.



Handwritten signatures of the assessors, including 'A. Sestini', 'A. Tassan', 'A. Dard', and 'D. Dard'.

PROVA N. 3

1. Sulla strada comunale a doppio senso di marcia, con limite di velocità attualmente fissato in 50 km/h, deve essere aperto un chiusino della fognatura per una verifica della rete fognaria: predisponga il candidato il cantiere stradale posizionando l'idonea segnaletica per poter effettuare l'intervento diurno in sicurezza, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, tenendo conto che il traffico stradale non può essere interrotto.
2. Presso uno stabile di proprietà comunale si rende necessario l'intervento per la sostituzione di una serratura: il candidato effettui l'intervento nella modalità corretta ai fini della riparazione della stessa.



Handwritten signatures of five individuals:

- Alessandro
- Bruno
- Riccardo
- Domenico
- Giacomo